

Le jeûne

Suivant les recommandations des anesthésistes-réanimateurs français




La veille de l'opération

- Dîner habituel.



Le jour de l'opération

- Dernier repas aliments "solides" ou lait maternisé 2^e âge > **terminé 6 h avant** l'opération.
- Dernier repas lait maternel ou lait maternisé 1^{er} âge > **terminé 4 h avant** l'opération.
- Dernière boisson (eau sans gaz, sirop à l'eau, jus de fruit sans pulpe) > **terminée 2 h avant** l'opération.



L'horaire précis du dernier repas (ou boisson) vous sera précisé par l'équipe de l'hôpital.


Pourquoi ? Être à jeun c'est ne pas boire, ni manger quelques heures avant l'opération. Ce délai permet d'opérer l'enfant en toute sécurité : en effet, à cause de l'anesthésie, si des aliments sont encore présents dans l'estomac, en cas de vomissements, ils risquent d'aller dans les poumons, ce qui peut être très grave.






La veille de l'opération

- Dîner habituel.



Le jour de l'opération

- Dernier repas aliments "solides" ou lait maternisé 2^e âge > **terminé 6 h avant** l'opération.
- Dernier repas lait maternel ou lait maternisé 1^{er} âge > **terminé 4 h avant** l'opération.
- Dernière boisson (eau sans gaz, sirop à l'eau, jus de fruit sans pulpe) > **terminée 2 h avant** l'opération.



L'horaire précis du dernier repas (ou boisson) vous sera précisé par l'équipe de l'hôpital.

Pourquoi ? Être à jeun c'est ne pas boire, ni manger quelques heures avant l'opération. Ce délai permet d'opérer l'enfant en toute sécurité : en effet, à cause de l'anesthésie, si des aliments sont encore présents dans l'estomac, en cas de vomissements, ils risquent d'aller dans les poumons, ce qui peut être très grave.

